

Gabionenberater



Inhalt

Gabionen - Übersicht	3
S20	5
M10	9
Lx/Gx	12
DS	16
H26	19
MG	22
Zwischenelemente	27
Profil-Element	29
Rattan-Element	33
Schmuckelement	35
Doppelstabmatte	38
M10 Matten	42
System WPC	45
System ALU	48
System Rhombus	50
System Glas	52
System Board Keramik	54
B45	56
Farbpalette	56
Gabionensteine	57
Anbindungen	59

	In der Breite einkürzbar					
	S20	M10	GxLx	DS	H26	MG
						
Breite in mm	2500	1200	800, 1000, 1200, 1800, 2000	1000, 2000	260	900
Höhe in mm	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	1200, 1800	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	1200, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	900
Tiefe in mm	200	100	150, 200, 250	250	260	200
Maschung in mm	50x200	40x40, 120x18	50x200	50x200	50x200	50x200
Drahtstärke in mm	6/5/6, 8/6/8	5/5	6/5/6, 8/6/8	8/6	5/5	8/6
Farben (s.56)						
- Ral/Standard						
- Exklusiv						
Info	ideal bei Gabionenwänden in Kombination mit Zwischenelementen. Einkürzbar	siehe S20, schmale Ausführung	freistehend, Hangabsicherung (G25)	Statik, optisch: beste Ausführung	viele Kombinationen mit Zwischenelementen, Ersatz für Zaunpfosten	Modulgabione
Besonderheit	Länge anhand der Maschung einkürzbar.	Länge anhand der Maschung einkürzbar. Nur 100m Tiefe. Kleine Steine möglich.	Geschweißte Gabione mit Doppelstabmatte als Grundlage.	Statik vorhanden.	Sehr vielfältig kombinierbar	hohe Kombinationsvielfalt
Körnung	60-150	30-60	60-180	60-180	60-150	60-180

Gabionen - Berater

	S20	M10	Gx Lx	DS	H26	MG
Einbetonieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufdübeln	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Zwischenelemente						
WPC						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Silko						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rattan						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Profil						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DSM						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗

S20






⊕ ideal zum kombinieren



Preiswert,
einkürzbar



Unsere S20 Gabionwand besteht aus 2 Außenpfosten, in welche Doppelstabmatten eingehangen und mit Abstandshaltern in Position gehalten werden.


- Länge 2500mm
- Gabionentiefe 200mm (Innenmaß 170mm)
- Maschung 50x200mm
- Alle 5cm bauseits einkürzbar | Farbspray wird benötigt
- Diverse RAL Farben | Siehe S. 56
- Montage: Zum einbetonieren/Zum aufdübeln
- Lieferzeit 3 Wochen (verzinkt 2 Wochen)

Sehr gut kombinierbar

Außenpfosten



Zaunmatte
656 oder 868*



*Drahtstärke



optional



zum aufdübeln

Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

Breite \ Höhe	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
2,5	0,48	0,64	0,8	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60

Abweichungen möglich



Gabione S20 Soest 8/6/8
2x Pfosten & 2x Matten inkl. Abstandshalter und Bodenbefestigung



Gabione S20 Soest 6/5/6
2x Pfosten & 2x Matten inkl. Abstandshalter und Bodenbefestigung



S20 Pfosten
Einzelner Pfosten zum Einhängen der Matten



S20 Pfostenhalter
Halter um den Pfosten zu befestigen



Kleinterteile-Set
Abstandshalter und Montagehilfen. Werden zum Aufbau der Gabione benötigt.



Anbindung Universal
Zur Befestigung von sämtlichen/individuellen Zwischenelementen



Anbindung Schmuckblech
Anbindung um Gabione mit Schmuckblechen zu verbinden



Anwendung
Anbindung wird außen in den Pfosten eingehakt. Dann kann das Zwischenelement verbunden werden.



Anbindung Solo

Zum anbinden von Doppelstabmatten geeignet



Anwendung

Anbindung wird außen in den Pfosten eingehakt. Dann kann das Zwischenelement verbunden werden.



Winkelanbindung Universal

Zur Befestigung von sämtlichen/individuellen Zwischenelementen.



Anbindung Universal


Anbindung für WPC-Element (+Montageleiste) und Profilelement



Anwendung

Scheibe wird als Gegenhalterung verschraubt.

M10




Abgebildeter Artikel:
Gabione M10
Farbe: RAL 7016



Die M10 Gabione besteht aus 2 Außenpfosten, in welche Einstabmatten eingehangen und mit Abstandshaltern in Position gehalten werden.


- Länge 1200mm
- Höhe 1200/1800mm
- Gabionentiefe 100mm (Innenmaß: 80mm)
- Einkürzbar | Farbspray wird benötigt
- Diverse RAL Farben | Siehe S. 56
- Zum einbetonieren/Zum aufdübeln
- Lieferzeit 3 Wochen (verzinkt 2 Wochen)
- Anwendung: Kombination, geringer Raum



Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

		Höhe	
		1,2	1,8
Breite	1,2	0,2304	0,3456

Abweichungen möglich



Gabione M10 Marienfels
Gabione mit 40x40mm Maschung



Gabione M10 Marienfels
Gabione mit 120x18mm Maschung



Pfosten M10 Marienfels
In drei verschiedenen Höhen
(1200mm, 1800mm, 2400mm)



M10 Pfostenhalter
Halter um den Pfosten zu befestigen



Anbindung Schmuckblech
Anbindung um Gabione mit
Schmuckblechen zu verbinden



Anbindung Universal
Zur Befestigung von sämtlichen
Zwischenelementen




Anbindung Matte
Zum anbinden von
Doppelstabmatten geeignet



Kleinteteile-Set
Abstandshalter und Montagehilfen.
Werden zum Aufbau der Gabione
benötigt.

Gx
Lx



Abgebildeter Artikel:
Gabione G25
Farbe: Verzinkt



Konfigurator Gabionen sind geschweißte Körbe, ohne Außenpfosten auf Basis der Doppelstabmatten.

- 5 Längen (800,1000,1200,1800,2000mm)
- Mattenstärke 656/868
- Maschung 50x200mm
- Gabionentiefe 150/200/250mm
- Zum einbetonieren/Zum aufdübeln
- Bodenanker schraubbar
- Nicht einkürzbar! (bauseits)
- Feuerverzinkt + RAL Farben | Siehe S. 56
- Sondermaße auf Anfrage
- Lieferzeit 3 Wochen
- Anwendung: Mit Zwischenelementen kombnierbar

Gabionen - Berater

Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

Höhe Breite	Tiefe	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
0,8									
15		0,1152	0,1536	0,1920	0,2304	0,2688	0,3072	0,3456	0,3840
20		0,1536	0,2408	0,2560	0,3072	0,3584	0,4096	0,4608	0,5120
25		0,1920	0,2560	0,3200	0,3840	0,4480	0,5120	0,5760	0,6400
+ - + - + - + - + - + - + - + -									
1,0									
15		0,1440	0,1920	0,2400	0,2880	0,3360	0,3840	0,4320	0,4800
20		0,1920	0,2560	0,3200	0,3840	0,4480	0,5120	0,5760	0,6400
25		0,2400	0,3200	0,4000	0,4800	0,5600	0,6400	0,7200	0,8000
+ - + - + - + - + - + - + - + -									
1,25									
15		0,1800	0,2400	0,3000	0,3600	0,4200	0,4800	0,5400	0,6000
20		0,2400	0,3200	0,4000	0,4800	0,5600	0,6400	0,7200	0,8000
25		0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	0,7000	0,8000	0,9000	1,0000
+ - + - + - + - + - + - + - + -									
1,8									
15		0,2592	0,3456	0,4320	0,5184	0,6048	0,6912	0,7776	0,8640
20		0,3456	0,4608	0,5760	0,6912	0,8064	0,9216	1,0368	1,1520
25		0,4320	0,5760	0,7200	0,8640	1,0080	1,1520	1,2960	1,4400
+ - + - + - + - + - + - + - + -									
2,0									
15		0,2880	0,3840	0,4800	0,5760	0,6720	0,7680	0,8640	0,9600
20		0,3840	0,5120	0,6400	0,7680	0,8960	1,0240	1,1520	1,2800
25		0,4800	0,6400	0,8000	0,9600	1,1200	1,2800	1,4400	1,6000

Abweichungen möglich



800mm 1000mm 1250mm 1800mm 2000mm



Gabione Typ G/L
 Gabionen in 8/6/8 (G) oder 6/5/6 (L) Drahtstärke. Verschiedene Breiten und Höhen.




Anbindung Silko Typ G/L
 Zum anbinden von Schmuckblechen geeignet. Für Drahtstärke 8/6/8 oder 6/5/6




Anbindung Solo Typ G/L
 Anbindung für Doppelstabmatten



Anwendung
 Anbindung wird an Gabione und Doppelstabmatte geklemmt, durch Verschrauben der beiden Plättchen



Anbindung Universal
 Anbindung für WPC-Element (+Montageleiste) und Profilelement




L-Anbindung Universal
 Zum anbinden von universellen Elementen. Für Drahtstärke 8/6/8 oder 6/5/6



Anwendung
 L-Profil eingehakt und mit der Gegenplatte und Schrauben fixiert

DS





Lagerware,
Statik
vorhanden

Premium
Qualität

Die Debiton Statix ist eine sehr stabile, geschweißte Gabione mit Statik und einer Einstabmatte als Vorlage.

- 2 Längen (1000,2000mm)
- Prüfstatik vorhanden
- Einstabmatte 8/6
- Maschung 50x200mm
- Gabionentiefe 250mm
- Zum einbetonieren/Zum aufdübeln
- Anker schraubbar
- Nicht einkürzbar!
- Feuerverzinkt
- Lieferzeit 10 Tage

Mit Zwischenelementen
kombinierbar

Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

Breite \ Höhe	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
1,0	0,2400	0,3200	0,4000	0,4800	0,5600	0,6400	0,7200	0,8000
2,0	0,4800	0,6400	0,8000	0,9600	1,1200	1,2800	1,4400	1,6000

Abweichungen möglich

Gabionen - Berater



Gabione Typ DS 1000mm
Einfachstab Gabione in 1000mm Breite



Gabione Typ DS 2000mm
Einfachstab Gabione in 2000mm Breite



Anbindung Rattan Typ DS
Zur Befestigung von Rattan Zwischen-
elementen. Einfach einhängen.



Anbindung Solo Typ DS
Anbindung für
Doppelstabmatten



Anbindung Universal
Anbindung für WPC-Element
(+Montageleiste) und Profilelement



L-Anbindung Universal
Zum anbinden von universellen
Elementen.

H26





Variabel einsetzbar

Aufstellmöglichkeiten

- 1 Säule wird 40cm in den Boden **einbetoniert**
- 2 Pfosten wird **einbetoniert** und die Säule drübergestellt
- 3 Pfosten wird **aufgedübelt** und die Säule drübergestellt

H26 ist unsere Gabionensäule, die alleinstehend, oder in verschiedenen Kombinationen aus Gabionenwand oder Zaun-Elementen.

- 5 Höhen (1200,1600,1800,2000,2200,2400mm)
- Maschung 50x200mm
- Materialstärke 5mm
- Feuerverzinkt
- Außenmaß 260x260mm
- Alle Farben | Siehe S. 56

Mit Zwischenelementen kombinierbar

Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

Höhe \ Breite	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,4
0,26	0,1298	0,1731	0,1947	0,2163	0,2380	0,2596

Abweichungen möglich



Gabionensäule Hamm H26
Einfachstab Gabionensäule in 260x260mm




Anbindung Solo Typ H26
Anbindung für Doppelstabmatten




Anbindung Typ H26
Zur Befestigung von Zwischenelementen





Anbindung Universal
Anbindung für WPC-Element (+Montageleiste) und Profilelement



Pfosten 40x60mm
Zum aufdübeln oder einbetonieren. Gabione drüberstellen und befüllen.




*



Pfosten aufdübeln und Säule drüberstellen

Draufsicht



Hammsäule
Pfosten

oder

*



Pfosten einbetonieren und Säule drüberstellen

MG



MG



Verschiedene
Varianten


Die MG (Modul Gabione) ist ein Steinkorb, der eine große Möglichkeit an Variation bietet. Durch die verhältnismäßig kleinen Module, lässt sich das massive Bild einer Gabione optimal durch verschiedenste Elemente auflockern und sorgt dabei für ein stimmiges Gesamtbild.

- 900x900mm (Höhe x Breite)
- 200mm Tiefe
- Materialstärke 8/6
- In allen Farben erhältlich

Steinbedarf in Tonnen (rechnerisch)

	Höhe	0,9
Breite		
0,9		0,324

Abweichungen möglich



Gabione




Flexibles Feld



mit Holzlatten verschraubt



Flexibles Feld




mit Füllblech




Aufhängung oben




Aufhängung unten




2x Gabione
2x Füllblech



2x Gabione
2x Füllblech




2x Gabione
2x Holzmodul



2x Gabione
2x Holzmodul

Gabionen - Berater




Gabione Typ MG 900mm
Drahtkorb in 900x900mm Größe



Flexibles Feld
Feld zum befestigen von Holzlatten
oder Füllblech



Holz
Zur Befestigung von Rattan Zwi-
schenelementen



Füllblech
Glattblech aus

Zwischenelemente

Zur Auflockerung der verschiedenen Gabionensysteme inkl. zugehörigen Verbindungssystemen



Profil-Element
3D-Profil aus WPC

Breite 1000mm
Höhe 1800mm



Rattan
Element aus Kunstrattan in Anthrazit, Grau oder Braun

Breite 900mm
Höhe 1800mm



Silko Glatt
vorverzinktes Blech, pulverbesch.
in verschiedenen RAL-Farben.

Breite 900mm
Höhe 1760mm



Silko Mauer
vorverzinktes Blech, pulverbesch.
in verschiedenen RAL-Farben.

Breite 900mm
Höhe 1760mm



Silko S
vorverzinktes Blech, pulverbesch.
in verschiedenen RAL-Farben.
Schmale Ausführung.

Breite 250-850mm
Höhe 1760mm




Silko XXL
vorverzinktes Blech, pulverbesch.
in verschiedenen RAL-Farben.
XXL Ausführung

Breite 1000-1450mm
Höhe 1760


Zwischenelemente

Zur Auflockerung der verschiedenen Gabionensysteme inkl. zugehörigen Verbindungssystemen



Doppelstabmatte
schlichte Doppelstabmatte wahlweise mit Sichtschutzstreifen

Breite 2500mm (einkürzbar)
Höhe 600-2400mm



M10 Matte
Doppelstabmatte mit kleinerer Maschung für kleine Steine

Breite 1200mm (einkürzbar)
Höhe 1200&1800mm



System WPC
Zwischenelement aus pflegeleichtem WPC

Breite 1780mm
Höhe 1840mm



SYSTEM ALU
Zwischenelement aus starkem Aluminium

Breite 1790mm
Höhe 1830mm

Profil-Element

3D-Profil aus WPC - langlebig und pflegeleicht



Profil-Element 1000mm Breite
Art.-Nr.: PROFIL1000-GB




Profil-Element 2000mm Breite
Art.-Nr.: PROFIL2000-GB

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	BD.PL-S20.2001	BD.PL-M10.2001	BD.PL-Lx.1656 BD.PL-Gx.1868	BD.PL-DEBX.1008	BD.PL-H26.1008

Gabionen - Berater

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:



2x



Montageprofil (inkl.)
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten

1x




Schrauben-Set
zum Anbinden des Profil-Elements an Gabionen mit C-Pfosten.

Art.Nr.:

B Einstab-Gabione (H26/DS)



Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:



2x



Montageprofil (inkl.)
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten

2x



Anbindung Gabione
zum Befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)

Profil-Element 2000mm Breite
Art.-Nr.: PROFIL2000-GB



Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

2x



Montageprofil (inkl.)
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten


2x



Anbindung Gabione
zum befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

Rattan-Element

Kunstrattan - Hingucker



anthrazit




braun



grau

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	BD.RT-S20.2001	BD.RT-M10.2001	BD.RT-Lx.1656 BD.RT-Gx.1868	BD.RT-DEBX.1008	BD.RT-H26.1008

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)




S20/M10

Element

S20/M10

Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:




1x



Anbindung C-Profil
zum befestigen an geschweißte Gabionen mit C-Pfosten. Einhacken und anschrauben.
Art.Nr.: ZUB-2001-7

B Einstab Gabione (H26/DS)





H26 Element

DS

Element H26

Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:




1x



Anbindung Einstab
zum befestigen an geschweißte Gabionen mit C-Pfosten. Einhacken und anschrauben.
Art.Nr.: ZUB-1008-7

Gabionen - Berater

C Konfigurator Gabione (H26/DS)




Gx/Lx

Element

Gx/Lx

Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:



1x



Anbindung Konfig.

zum Befestigen an geschweißte Gabionkörbe auf Basis einer Doppelstapmatte.


Art.Nr.: ZUB-1868-7 (Gx)
ZUB-1656-7 (Lx)

Schmuckelement

Vorverzinktes Blech, pulverbeschichtet - Glatt/Mauer




Glatt



Mauer



Schmal




XL

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	BD.SL-S20.2001	BD.SL-M10.2001	BD.SL-Lx.1656 BD.SL-Gx.1868	BD.SL-DEBX.1008	BD.SL-H26.1008

Gabionen - Berater

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



S20/M10 Glatt S20/M10 Mauer S20/M10




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

1x

Anbindung C-Profil
zum befestigen an geschweißte Gabionen mit C-Pfosten. Einhacken und anschrauben.
Art.Nr.: ZUB-2001-7

B Einstab Gabione (H26/DS)



H26 S DS XL DS S H26




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

1x


Anbindung Einstab
zum befestigen an geschweißte Gabionen. Einhacken und anschrauben.
Art.Nr.: ZUB-1008-7

C Konfigurator Gabione (H26/DS)



Gx/Lx Glatt Gx/Lx Mauer Gx/Lx

Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:


1x



Anbindung Konfig.
zum befestigen an geschweißte Gabionenkörbe auf Basis einer Doppelstabmatte.
Art.Nr.: ZUB-1868-7 (Gx)
ZUB-1656-7 (Lx)

Doppelstabmatte

Doppelstabmatte mit 6/5/6 oder 8/6/8 Drahtstärke und wahlweise Sichtschutzstreifen



Sichtschutzstreifen



*bei Bedarf




Auswahl siehe Online
[.../zaun/sichtschutzstreifen/](https://www.gartenzaun24.de/.../zaun/sichtschutzstreifen/)

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	BD.SO-S20.2001	BD.SO-M10.2001	BD.SO-Lx.1656 BD.SO-Gx.1868	BD.SO-DEBX.1008	BD.SO-H26.1008

Gabionen - Berater

C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



Gx/Lx

Matte

Gx/Lx

Draufsicht:




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

1x



Anbindung Korb
zum befestigen an geschweißte Gabionen. An beiden Enden festklemmen.
Art.Nr.: H26-DSM-SET

D C-Pfosten Gabione (S20/M10)



S20/M10

Matte + Streifen

S20/M10

Draufsicht:




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

1x



Anbindung C-Profil
zum befestigen an Gabionen mit C-Pfosten. Einhaken und einklemmen.
Art.Nr.: ZUB-2086-7

E Einstab Gabione (H26/DS)




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:



1x



F Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:




1x




M10 Matte

Matte mit kleiner Maschung in 1,2m Breite und 1,8m Höhe




40x40mm Maschung




120x18mm Maschung

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	BD.SO-S20.2001	BD.SO-M10.2001	BD.SO-Lx.1656 BD.SO-Gx.1868	BD.SO-DEBX.1008	BD.SO-H26.1008

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



S20/M10 Matte (18x120) S20/M10 Matte (40x40) S20/M10




benötigt wird für die beidseitige Verbindung:



1x



B Einstab Gabione (S20/M10)



H26 Matte H26 Matte H26 Matte H26 Matte H26



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:




1x



Gabionen - Berater

C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



Gx/Lx

Matte

Gx/Lx

Matte

Gx/Lx

Draufsicht:



benötigt wird für die beidseitige Verbindung:

1x



Anbindung Korb
zum befestigen an geschweißte Gabionen. An beiden Enden festklemmen.
Art.Nr.: H26-DSM-SET

System WPC Classic

Zwischenelement aus WPC in 1,78m Breite und 1,84m Höhe



Verschiedene Farbvarianten



1780x1840mm



anthrazit



silber



sand



mandel



braun


Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	2414 + ZUB-CIRC				

Gabionen - Berater

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



B Einstab-Gabione (H26/DS)



C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



A B C benötigt zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Montageprofil

U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2414

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!

2x



Anbindung Gabione

zum Befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

D C-Pfosten Gabione (S20/M10)




E Einstab-Gabione (H26/DS)



H26 Element H26 Hecke H26 Element H26

F Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



Element Gx/Lx Element

D E F benötigt zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Montageprofil
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2414

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!

2x



Anbindung Gabione
zum befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

System ALU

Zwischenelement aus Aluminium in 1,79m Breite und 1,83m Höhe




1790x1830mm in silber




1790x1830mm in anthrazit

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	2414 + ZUB-CIRC				


A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



B Einstab-Gabione (H26/DS)



C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



A B C **benötigt** zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Montageprofil
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2414

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!


2x



Anbindung Gabione
zum befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

System Rhombus

Zwischenelement aus Metall in 1,80m Breite und 1,80m Höhe



1800x1800mm in silber




1800x1800mm in anthrazit




1800x1800mm in lärche

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	2414 + ZUB-CIRC				

A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



B Einstab-Gabione (H26/DS)



C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



A B C **benötigt** zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Montageprofil
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2414

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!


2x



Anbindung Gabione
zum Befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

System Glas

Zwischenelement aus Glas in 1,80/0,90m Breite und 1,80m Höhe



1200x1800mm
Glas



1200x1800mm
gestreift



1200x1800mm
Matt




1200x1800mm
Texta




Alle Varianten auch
in 900x1800mm

Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	2779 + ZUB-CIRC				


A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



B Einstab-Gabione (H26/DS)



C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



A B C **benötigt** zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Klemm-Montageprofil
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2779

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!


2x



Anbindung Gabione
zum Befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

System Board Keramik

Zwischenelement aus Keramik in 1,80/0,90m Breite und 1,80m Höhe



1200x1800mm
Zement



1200x1800mm
Eiche



1200x1800mm
Darknight




Alle Varianten auch in
900x1800mm & 600x1800mm




Gabione	S20	M10	GL	DS	H26
Anbin- dung					
Art. Nr.	2779 + ZUB-CIRC				


A C-Pfosten Gabione (S20/M10)



B Einstab-Gabione (H26/DS)



C Konfigurator Gabione (Gx/Lx)



A B C **benötigt** zur Anbindungen an alle Gabionenarten:

2x



Klemm-Montageprofil
U-Profil zur Verbindung mit Gabione. Bereits beim Profil-Element enthalten
Art.Nr.: 2779

Bohrungen müssen selbst vogenommen werden!

2x



Anbindung Gabione
zum Befestigen an geschweißte Gabionenkörbe. Ein Set entspricht der Montage einer Seite an die Gabione.
Art.Nr.: ZUB-CIRC

B45



Die Gabionenbank Blomberg(B45) ist eine Sitzbank, die man wahlweise mit Sitzfläche und Rückenlehne bestellen kann.

- 2 Längen (1200,1800mm)
- Höhe 450mm
- Tiefe 450mm
- Einstabmatte 5/6
- Maschung 50x200mm
- Nicht einkürzbar!
- Feuerverzinkt

Farbpalette

Standard-
farben



Verzinkt



RAL 7016



RAL 6005

RAL-Farben
ZKO



RAL 7014



RAL 3003




RAL 9006



RAL 9016



RAL 5003



RAL 7021

- weitere RAL-Farben auf Anfrage (15% Aufpreis)


Exklusive
Farben




Struktur Tiefbraun




Antik Kupfer




Rosteffekt



Antik Silber



Graphitschwarz



Struktur Tiefblau

Gabionensteine

Körnung 60-150mm

für Gabionen mit normaler Maschung (S20, G, L, DS, H26, B45)



Alpensteine



Basalt



Ardennen



Zebra



Classic Rocks



Tiroler Rot



Lava original



Rouge Royal



Jütlandkiesel



Granit Grau



Weissenbacher



Gletscherballs



Jura



Sandstein



Kristall

Gabionensteine

Körnung 30-60mm
für Gabionen mit kleiner Maschung (M10)



Alpensteine



Basalt



Rosa Corallo



Marmor Grün



Classic Stein



Flamingo



Jura



Weißenbacher



Kristall Blau



Grauwacke



Granit



Marmor Orange



Roter Porphyry



Savannen Stein



Schneeweiss



Schottischer Granit



Vogesenstein



Alazana



Rogue Royal



Torina



Alpingrau







Anbindung C-Profile
zum Verschrauben von Zwischenelementen mit S20/M10 Gabionen






Anbindung Drahtkorb (Doppelstab)
zum Anbinden von Zwischenelementen mit Gabionen Gx/Lx






Anbindung Drahtkorb (Einstab)
zum Befestigen von Zwischenelementen mit Gabionen H26/DS





Anbindung Solo
zum Festklemmen von Stabmatten an Drahtkörbe G/L & DS & H26







Anbindung Solo an C-Profile
zum Festklemmen von Stabmatten an C-Profile






Anbindung Universal C-Profil
zum Anbinden von Zwischenelementen an C-Profil






Anbindung für geschweißte Körbe
Universal-Anbindung für geschweißte Gabionenkörbe